



INTISO chemicals

di Intiso Pietro Livio

SCHEMA TECNICA

UMITAN RS/CU LIQ.

RESINA PER RICONCIA
COMPOSIZIONE CHIMICA

Polimero plastico alto molecolare chimicamente modificato per renderlo polare

CARATTERISTICHE

Aspetto:	liquido limpido di colore rosa
pH in soluzione al 10 %:	5 - 6
Carica Ionica:	anionico
Solubilità :	in acqua completa
Concentrazione :	10 - 15%
Compatibilità:	con tannini sintetici naturali con Poliacrilati, oli solfonati e solfitati
Magazzinaggio:	6 mesi in condizioni normali

PROPRIETA'

L' UMITAN RS/CU LIQ. Può essere impiegato da solo o in combinazione con tannini sintetici e naturali, i quali vengono aggiunti allo stesso bagno. L' UMITAN RS/CU impartisce alle pelli fermezza di fiore ed una eccezionale pienezza e rotondità di mano.

Le percentuali di impiego sono dal 3 al 6% sul peso delle pelli rasate, a seconda del tipo di pelli e del loro spessore. Viene anche usato alla fine dopo l'ingrasso per ottenere il massimo dell'effetto.

I DATI E LE NOTIZIE HANNO VALORI INDICATIVI