



INTISO chemicals

di Intiso Pietro Livio

SCHEDA TECNICA

UMITAN TA/SB POLV.

TANNINO SINTETICO

COMPOSIZIONE CHIMICA

Prodotto a base di diidrossi-difenil-solfone

CARATTERISTICHE

Aspetto: polvere chiara
pH in soluzione al 10 %: 3.5 – 4.5

PROPRIETA'

L' UMITAN TA/SB polv viene impiegato sia in concia che in riconcia per la produzione di tutti i tipi di cuoio bianco, da solo o in combinazione di tannini naturali. Può essere impiegato inoltre nella riconcia di pelli in cromo, dopo la neutralizzazione, o per la sbianca di cuoi al vegetale.

MODO D'USO

12-15% su peso rasato per la riconcia di pelli al cromo per bianco.

3-5% su peso rasato, in miscela con tannini vegetali, per la riconcia di pelli al cromo.

8-10% su peso rasato per una rimonta chiara su cuoi conciati al vegetale.

I DATI E LE NOTIZIE HANNO VALORI INDICATIVI